

Poręba, dnia 05.07.2018r.

.....
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Urząd Miasta Poręba, Referat Nieruchomości i Mienia Komunalnego, zaprasza do złożenia oferty na :

„Wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych wraz z demontażem i utylizacją starych okien”

2. Wymagania dotyczące usługi:

- Usunięcie i utylizacja starej stolarki okiennej,
- Zakup/wykonanie oraz montaż nowych okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
- Wykonanie niezbędnych obróbek tynkarskich.

3. Parametry techniczne okien:

- typ: PCV
- kolor: biały
- typ profili: podstawowy
- typ okien: rozwieralno – uchylne
- z nawiewnikami o przepływie nominalnym do 30 m³h
- szkło termoizolacyjne
- współczynnik przenikania ciepła max 1,1 W/m² K (dla całego okna)

4. Wymiary okien (dane mogą ulec korekcie po dokonaniu szczegółowego obmiaru przez wykonawcę):

Adres	Wymiary okien (w cm) wraz z lokalizacją
Chopina 5a	Pokój 164/146
Chopina 3/33	Pokój I – 146/168, Pokój II – 146/166
Wojska Polskiego 2/30	Kuchnia 140/156, Pokój – 144/156, Przedpokój 100/154
Chopina 3/52	Pokój – 146/164
Wojska Polskiego 12/7	Pokój I – 148/144, Pokój II – 148/144, Pokój III – 178/144, 87/230 (okno balkonowe), Kuchnia – 87/144
Chopina 3/47	Pokój – 148/164
Chopina 3/65	Pokój – 146/166, 146/166
Chopina 3/58	Pokój I – 148/164, Pokój II – 148/164, Kuchnia 148/164
Chopina 6/2	Łazienka – 93/73
Chopina 3/72	Pokój – 168/146
Wojska Polskiego 2/46	Pokój 141/141, Kuchnia 140/104
Chopina 3/20	Pokój – 147/165
Chopina 16/17	Pokój I 146/164, Pokój II 146/164, Kuchnia 146/164
Chopina 3/82	Pokój I 168/146, Pokój II – 168/146, Pokój III 168/146, Kuchnia 160/145
Chopina 5a/3	Kuchnia 168/145
Chopina 3/81	Pokój – 168/146
Chopina 3/86	Pokój – 148/166, Kuchnia – 155/165

5. Gwarancja - 5 lat na wszystkie wykonane prace.

6. Wymagania dotyczące terminu wykonania: do 17.09.2018 r.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Formularz oferty, załączony do zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1, 42 – 480 Poręba, do dnia 16.07.2018r do godz.12.00.

8. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Sporządził:

.....
(podpis pracownika dokonującego
analizy rynku)

KIEROWNIK REFERATU
Zatwierdził:
Nieruchomości i Mienia Komunalnego

.....
(podpis i pieczęć kierownika
referatu
dokonującego analizy)